

□ □ □ □ □

Dimensiones - Conducción en carretera · Габариты крана - Движение по дорогам



¹⁾ nur mit VarioBase® · only with VarioBase® · seulement avec VarioBase® · solo con VarioBase® · sólo con VarioBase® · только с VarioBase®

Maße · Dimensions · Encombrement · Dimensioni · Dimensiones · Размеры mm

	A	A 100 mm*	B	C	D	E	F	G	H	I	K
385/95 R 25 (14.00 R 25)	3830	3730	2160	3185	2918	1570	13°	8°	13°	10°	353
445/95 R 25 (16.00 R 25)	3880	3780	2100	3235	2968	1620	15°	10°	15°	12°	403

* **abgesenkt** · lowered · abaissé · abbassato · suspensión abajo · шасси опущено

Maße – Anheben der Kabine über den Teleskoparm

Dimensions – Lifting of the cab by the telescopic arm • Encombrement – Levage de la cabine au-dessus du bras télescopique • Dimensioni – Sollevamento della cabina attraverso braccetto telescopico • Dimensiones – Elevación de la cabina a través de brazo telescópico • Габариты крана – Кабина может быть при помощи телескопической консоли

Teleskopierbare Krankabine

Die optional erhältliche, teleskopierbare Krankabine bietet beste Sichtverhältnisse beim Kranbetrieb. Sie bringt den Kranfahrer auf eine Augenhöhe von bis zu 7,8 m. Die Liftkabine leistet einen wichtigen Beitrag für eine hohe Sicherheit.

Telescoping crane cabin

The optional telescoping crane cabin delivers excellent visibility during crane operations. It takes the crane driver to an eye level of up to 7.8 m. The lift cabin makes a valuable contribution to high safety levels.

Cabine du grutier télescopable

La cabine du grutier télescopable, disponible en option, offre une visibilité optimale pendant les travaux avec la grue. La hauteur du champ de vision du grutier peut atteindre 7,8 m. La cabine relevable contribue considérablement à la sécurité sur le chantier.

Cabina della gru a sfilo telescopico



L'opzione della cabina gru regolabile in altezza offre le migliori condizioni visive durante l'utilizzo della gru poiché porta il gruista a un'altezza di visuale di 7,8 metri, posizione che consente di operare con maggiore sicurezza.



Cabina de la grúa con sistema telescópico

La cabina con sistema telescópico disponible opcionalmente ofrece las mejores condiciones de visibilidad durante el funcionamiento de la grúa. Sitúa al gruista a una altura de visión de hasta 7,8 m. La cabina de elevador contribuye considerablemente a una seguridad elevada.

Телескопическая кабина крана

Опциональная функция, телескопическая кабина крана обеспечивает лучшие условия обзора во время работы. Она поднимает машиниста крана на высоту до 7,8 м на уровне глаз. Кабина-лифт – важный элемент обеспечения высокой безопасности.






LTC 1050-3.1



S3521



LTC 1050-3.1



S3520.01

Höhere Sicherheit in beengten Arbeitsbereichen

Greater safety in constricted working conditions

Plus de sécurité dans les zones de travail étroites

Maggiore sicurezza in spazi ristretti

Mayor seguridad en zonas de trabajo con espacio limitado

Повышенная безопасность в стесненных рабочих условиях

Mehr Tragkraft und größerer Arbeitsbereich

Higher lifting capacity and larger working range

Une capacité plus importante et une zone de travail plus large

Maggiore portata e range di utilizzo più ampio

Más capacidad de carga y mayor zona de trabajo

Повышенная грузоподъемность и расширенная рабочая область

Größere Flexibilität

Die zulässigen Traglasten werden individuell und genau für die jeweilige Situation berechnet. Dadurch ist ein sicheres Arbeiten bei einer beliebigen, praxisgerechten Abstützbasis möglich.

Greater flexibility

The maximum lifting capacities are calculated individually and precisely for every situation. This ensures safe working practice with any chosen support base.

Une plus grande flexibilité

Les charges autorisées sont calculées individuellement et en fonction de la situation actuelle. Les opérations sont ainsi sécurisées avec chaque base de calage au choix.

Maggiore flessibilità

Le portate ammesse vengono calcolate singolarmente e in modo preciso in base alla situazione. In questo modo è possibile lavorare in modo sicuro con qualsiasi base di stabilizzazione prescelta.

Una mayor flexibilidad

Las capacidades de carga permitidas se calculan de forma individualizada y exacta para cada situación respectiva. Así es posible un trabajo seguro con cualquier base de apoyo en función de la práctica.


Максимальная гибкость

Допустимая грузоподъемность индивидуально и точно рассчитывается для каждой ситуации. За счет этого обеспечивается безопасная работа с любой опорной базой, удовлетворяющей практическим требованиям.

Hubhöhen

T

Lifting heights • Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento • Alturas de elevación • Высота подъема



Traglasten

T

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность




	8,1 m	10,4 m	12,1 m	13,9 m	16,7 m	20,1 m	23,6 m	26,4 m	28,7 m	31 m	
3	45,1	27,3	27,3	27,3	16,2	16,4	16,9				3
3,5	42	27,3	27,3	27,3	16,2	16,2	16,6	16,9			3,5
4	38,3	27,3	27,3	27,3	16,2	16,2	16,3	16,6	16,7		4
4,5	34,2	27,3	27,3	27,3	16,2	16,2	16,2	16,3	16,5	13,8	4,5
5	30,5	27,3	27,3	27,3	16,2	16,2	16,2	16,2	16,3	13,8	5
5,5	26,3	26,9	26,8	26,4	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	13,8	5,5
6		24,3	24,1	23,9	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	13,8	6
7		19,6	19,3	19,1	16,2	16,2	16,2	16,2	16,1	13,6	7
8		15,7	16,2	16,2	16,2	16	15,9	14,9	14,3	13,2	8
9			13,6	13,6	14,1	14,1	13,7	13	12,4	11,9	9
10				11,4	11,6	11,8	11,8	11,3	10,8	10,3	10
11				9,8	10	10,1	10	9,8	9,5	9,1	11
12					8,3	8,4	8,4	8,3	8	7,8	12
13					7,3	7,4	7,4	7,3	7,1	6,9	13
14					6,5	6,6	6,6	6,5	6,2	6,1	14
15						5,9	5,9	5,8	5,6	5,4	15
16						5,3	5,3	5,2	5	4,7	16
17						4,8	4,6	4,5	4,2	4	17
18							4,1	4	3,8	3,7	18
19							3,8	3,6	3,5	3,3	19
20							3,5	3,3	3,2	3	20
21							3,2	3,1	2,9	2,7	21
22								2,8	2,6	2,5	22
23								2,6	2,4	2,3	23
24								2,5	2,2	2,1	24
25									2,1	1,9	25
26									1,9	1,8	26
27										1,6	27
28										1,5	28
28,5										1,4	28,5
0°	13,8	10,3	8,2	7	5,6	4,1	3,2	2,5	1,9	1,4	0°

t.301_001_00021_00_000

Traglasten

T

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность



	8,1 m	10,4 m	12,1 m	13,9 m	16,7 m	20,1 m	23,6 m	26,4 m	28,7 m	31 m	
3	50	45,1	27,3	27,3	27,3	16,2	16,4	16,9			3
3,5	44,3	42,7	27,3	27,3	27,3	16,2	16,2	16,6	16,9		3,5
4	39,3	38,5	27,3	27,3	27,3	16,2	16,2	16,3	16,6	16,7	4
4,5	34,8	34,7	27,3	27,3	27,3	16,2	16,2	16,2	16,3	16,5	4,5
5	31,1	31	27,3	27,3	27,3	16,2	16,2	16,2	16,2	16,3	5
5,5	26,3	26,3	27,1	27	26,8	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	5,5
6			25,1	24,9	24,8	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	6
7			20,7	20,4	19,5	16,2	16,2	16,2	16,2	16,1	7
8		15,7	16,2	16,2	16,2	16	15,9	14,9	14,3	14,3	8
9			13,6	13,6	14,1	14,1	13,7	13	12,5	12	9
10					11,4	11,6	11,8	11,4	10,9	10,4	10
11					9,8	10	10,2	10,2	9,9	9,2	11
12						8,3	8,5	8,6	8,4	8,1	12
13						7,3	7,5	7,5	7,3	7,1	13
14						6,6	6,6	6,7	6,5	6,3	14
15							6	6	5,9	5,6	15
16							5,4	5,4	5,3	5	16
17							4,9	4,9	4,6	4,3	17
18								4,2	4,1	3,9	18
19								3,8	3,7	3,5	19
20								3,5	3,4	3,2	20
21								3,3	3,2	3	21
22									2,9	2,7	22
23									2,7	2,5	23
24									2,5	2,3	24
25										2,1	25
26										2	26
27											27
28											28
28,5											28,5
0°	13,8	13,8	10,3	8,2	7	5,6	4,1	3,3	2,5	2	0°


* 180° = nach vorne • over front • en avant • sulla parte anteriore • hacia delante • стрела повернута вперед

t_301_001_00001_00_000 / 00007_00_000

Traglasten

T

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность



	8,1 m	10,4 m	12,1 m	13,9 m	16,7 m	20,1 m	23,6 m	26,4 m	28,7 m	31 m	
3	45,1	27,3	27,3	27,3	16,2	16,4	16,9				3
3,5	42,7	27,3	27,3	27,3	16,2	16,2	16,6	16,9			3,5
4	38,5	27,3	27,3	27,3	16,2	16,2	16,3	16,6	16,7		4
4,5	34,7	27,3	27,3	27,3	16,2	16,2	16,2	16,3	16,5	13,8	4,5
5	31	27,3	27,3	27,3	16,2	16,2	16,2	16,2	16,3	13,8	5
5,5	26,3	27,1	27	26,8	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	13,8	5,5
6		25,1	24,9	24,8	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	13,8	6
7		20,9	20,8	20,7	16,2	16,2	16,2	16,2	16,1	13,6	7
8		15,7	17,6	17,5	16,2	16,2	16,2	16,2	15,8	13,2	8
9			16,1	16,2	16,1	16,1	15,3	14,6	14	12,6	9
10				13,2	13,6	13,6	13,5	12,6	12,3	11,8	10
11				11,2	11,4	11,6	11,6	11,3	10,7	10,3	11
12					9,8	10	10	9,6	9,4	8,9	12
13					8,2	8,3	8,4	8,2	8	7,8	13
14					7,3	7,4	7,4	7,3	7	6,9	14
15						6,6	6,6	6,5	6,3	6,1	15
16						5,9	6	5,8	5,6	5,4	16
17						5,4	5,4	5,3	5,1	4,7	17
18							4,9	4,7	4,3	4,1	18
19							4,2	4,1	3,9	3,7	19
20							3,9	3,8	3,6	3,4	20
21							3,6	3,4	3,2	3,1	21
22								3,2	3	2,8	22
23								2,9	2,7	2,6	23
24								2,8	2,5	2,4	24
25									2,3	2,2	25
26									2,2	2	26
27										1,9	27
28										1,7	28
28,5										1,7	28,5
0°	13,8	10,3	8,2	7	5,6	4,1	3,3	2,7	2,2	1,7	0°

t.301.001.00004.00.000

Traglasten – Teleskopierbar

T

Lifting capacities – Telescoping • Forces de levage – Télescopable • Portate – Telescopizzabili
Tablas de carga – Telescópicas • Грузоподъемность – с телескопической регулировкой



	8,7 m		10,4 m		12,1 m		13,9 m		16,7 m		20,1 m		23,6 m		26,4 m		28,7 m		31 m		
	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	
3	24	27,3	21	27,3	17,9	27,3	16,2	27,3	16,2	16,2	16,4	16,4	16,9	16,9							3
3,5	24,9	27,3	21,3	27,3	17,8	27,3	16,2	27,3	16,2	16,2	16,2	16,2	16,6	16,6	16,9	16,9					3,5
4	26	27,3	21,6	27,3	17,8	27,3	16,2	27,3	16,2	16,2	16,2	16,2	16,3	16,3	16,6	16,6	15,3	16,7			4
4,5	27,3	27,3	22,1	27,3	17,8	27,3	16,2	27,3	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	15	16,5	7,7	13,8	4,5
5	27,3	27,3	22,8	27,3	17,9	27,3	16,2	27,3	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	14,7	16,3	7,3	13,8	5
5,5	27	27	24	26,9	18	26,8	16,2	26,4	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	14,4	16,2	7	13,8	5,5
6	24,4	24,4	24,3	24,3	18,7	24,1	16,2	23,9	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16	16,2	13,9	16,2	6,8	13,8	6
7			19,6	19,6	19	19,3	16,2	19,1	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	15,4	16,2	13,1	16,1	6,3	13,6	7
8			15,7	15,7	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	15,8	16	15,6	15,9	14,4	14,9	12,6	14,3	5,9	13,2	8
9					13,6	13,6	13,6	13,6	13,4	14,1	13,7	14,1	13,3	13,7	13	13	12,2	12,4	5,6	11,9	9
10							11,4	11,4	11,6	11,6	11,5	11,8	11,5	11,8	11,3	11,3	10,8	10,8	5,4	10,3	10
11							9,8	9,8	10	10	10,1	10,1	9,8	10	9,8	9,8	9,5	9,5	5,2	9	11
12									8,3	8,3	8,4	8,4	8,2	8,4	8,3	8,3	8	8	5	7,2	12
13									7,3	7,3	7,4	7,4	7,2	7,4	7,3	7,3	7,1	7,1	4,7	5,8	13
14									6,5	6,5	6,6	6,6	6,4	6,6	6,5	6,5	6,2	6,2	4,1	4,8	14
15											5,9	5,9	5,9	5,9	5,8	5,8	5,6	5,6	4	4	15
16											5,3	5,3	5,3	5,1	5,2	5,2	5	5	3,9	3,4	16
17											4,8	4,8	4,6	4,3	4,5	4,5	4,2	4,2	3,8	2,9	17
18													4,1	3,9	4	4	3,8	3,8	3,6	2,5	18
19													3,8	3,6	3,6	3,6	3,5	3,5	3,3	2,2	19
20													3,5	3,3	3,3	3,3	3,2	3,2	3	1,9	20
21													3,2	3	3,1	3,1	2,9	2,9	2,7	1,7	21
22															2,8	2,8	2,6	2,6	2,5	1,5	22
23															2,6	2,6	2,4	2,4	2,3	1,3	23
24															2,5	2,5	2,2	2,2	2,1	1,1	24
25																	2,1	2,1	1,9	1	25
26																	1,9	1,9	1,8	0,8	26
27																			1,6		27
28																			1,5		28
28,5																			1,4		28,5
0°	12,6	12,6	10,3	10,3	8,2	8,2	7	7	5,6	5,6	4,1	4,1	3,2	3	2,5	2,5	1,9	1,9	1,4	0,4	0°

→ = **Teleskopausleger ausfahren** • extend telescopic boom • déployer la flèche télescopique • estendere il braccio telescopico
desplegar pluma telescópica • выдвинуть телескопическую стрелу

t_301_001_00021_00_000

← = **Teleskopausleger einfahren** • retract telescopic boom • rentrer la flèche télescopique • retrarre il braccio telescopico
retraer pluma telescópica • задвинуть телескопическую стрелу

Traglasten

T

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность

8,1 - 31 m

6,4 x 4,4 m
50 %

360°

6,5 t

EN


	8,1 m	10,4 m	12,1 m	13,9 m	16,7 m	20,1 m	23,6 m	26,4 m	28,7 m	31 m	
3	41,1	27,3	27,3	27,3	16,2	16,4	16,9				3
3,5	36,5	27,3	27,3	27,3	16,2	16,2	16,6	16,9			3,5
4	31,6	27,3	27,3	26,9	16,2	16,2	16,3	16,6	16,7		4
4,5	27,7	25,5	23,9	22,5	16,2	16,2	16,2	16,3	16,5	13,8	4,5
5	23,9	21,7	20,3	19,2	16,2	16,2	16,2	16,2	15,9	13,8	5
5,5	19,8	18,7	17,6	16,7	16,2	15,9	15,8	15,3	14,5	13,5	5,5
6		16,2	16,2	16,2	15,7	15,2	14,5	13,8	13,1	12,4	6
7		12,6	12,8	12,9	13	12,5	12	11,4	10,8	10,3	7
8		10,1	10,2	10,4	10,6	10,5	10,2	9,7	9,2	8,7	8
9			8,1	8,2	8,4	8,5	8,6	8,3	7,9	7,5	9
10				6,9	7,1	7,2	7,3	7,1	6,8	6,5	10
11				5,9	6,1	6,2	6,3	6,1	5,9	5,6	11
12					5,3	5,4	5,5	5,3	5	4,9	12
13					4,4	4,5	4,7	4,4	4,2	4	13
14					3,9	4	4	3,9	3,7	3,5	14
15						3,5	3,5	3,4	3,2	3,1	15
16						3,2	3,2	3,1	2,9	2,7	16
17						2,8	2,9	2,8	2,6	2,4	17
18							2,6	2,5	2,3	2,2	18
19							2,3	2,2	2,1	1,9	19
20							2,1	2	1,9	1,7	20
21							2	1,8	1,7	1,5	21
22								1,7	1,5	1,4	22
23								1,5	1,3	1,2	23
24								1,4	1,2	1,1	24
25									1,1	0,9	25
26									1	0,8	26
0°	13,8	10	7,1	5,5	3,8	2,7	1,9	1,4	1	0,5	0°

t_301_001_00022_00_000

Traglasten

T

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность



	8,1 m	10,4 m	12,1 m	13,9 m	16,7 m	20,1 m	23,6 m	26,4 m	28,7 m	31 m	
3	44,8	27,3	27,3	27,3	16,2	16,4	16,9				3
3,5	41,1	27,3	27,3	27,3	16,2	16,2	16,6	16,9			3,5
4	37,4	27,3	27,3	27,3	16,2	16,2	16,3	16,6	16,7		4
4,5	33,8	27,3	27,3	27,3	16,2	16,2	16,2	16,3	16,5	13,8	4,5
5	30,6	27,3	27,3	27,3	16,2	16,2	16,2	16,2	16,3	13,8	5
5,5	26,3	27,1	27	26,8	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	13,8	5,5
6		25,1	24,9	24,8	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	13,8	6
7		20,7	20,2	19,5	16,2	16,2	16,2	16,2	16,1	13,6	7
8		15,7	16,2	16,2	16,2	16	15,9	14,9	14,3	13,2	8
9			13,5	13,6	13,6	13,7	13,6	13	12,5	11,9	9
10				11,4	11,6	11,7	11,5	11,3	10,9	10,4	10
11				9,8	10	10,1	9,9	9,6	9	8,7	11
12					8,3	8,4	8,4	8,2	7,9	7,6	12
13					7,3	7,4	7,4	7,2	7	6,7	13
14					6,6	6,6	6,6	6,5	6,2	6	14
15						5,9	6	5,8	5,5	5,3	15
16						5,4	5,4	5,2	5	4,7	16
17						4,9	4,9	4,6	4,2	4,1	17
18							4,2	4,1	3,9	3,7	18
19							3,8	3,7	3,5	3,4	19
20							3,5	3,4	3,2	3,1	20
21							3,3	3,2	3	2,8	21
22								2,9	2,7	2,6	22
23								2,7	2,5	2,4	23
24								2,5	2,3	2,2	24
25									2,1	2	25
26									2	1,8	26
27										1,7	27
28										1,5	28
28,5										1,5	28,5
0°	13,8	10,3	8,2	7	5,6	4,1	3,2	2,5	2	1,5	0°

t.301_001_00002_00_000

Traglasten – Abstützbasis eingefahren

T


Lifting capacities – Supporting base retracted • Forces de levage – Base de support rentrée

Portate – Base di supporto retratta • Tablas de carga – Base de apoyo retraída • Грузоподъемность – на колесном ходу



	8,1 m	10,4 m	12,1 m	13,9 m	16,7 m	20,1 m	23,6 m	26,4 m	28,7 m	31 m	
3	21	18,7	17,4	16,2							3
3,5	17,1	16	15,4	14,6	13,6						3,5
4	14,3	13,6	13,3	13	12,1	11,1					4
4,5	11,9	11,7	11,5	11,2	10,5	10,1					4,5
5	10	10,2	10	9,9	9,7	8,9	8,2				5
5,5	8,3	8,4	8,6	8,7	8,6	8,3	7,6	7			5,5
6		7,3	7,5	7,6	7,7	7,5	7,2	6,5			6
7		5,7	5,9	6	6,2	6,1	5,9	5,6	5,2	4,8	7
8		4,3	4,6	4,7	5	5,1	5	4,7	4,3	4	8
9			3,6	3,7	3,9	4	4,1	3,9	3,6	3,3	9
10				3,1	3,3	3,4	3,4	3,3	3,1	2,8	10
11				2,6	2,8	2,9	2,9	2,8	2,6	2,3	11
12					2,4	2,5	2,5	2,4	2,2	2	12
13					2	2,1	2,1	2,1	1,9	1,6	13
14					1,8	1,8	1,8	1,8	1,6	1,3	14
15						1,6	1,6	1,5	1,3	1,1	15
16						1,4	1,4	1,3	1,1		16
17						1,1	1,2	1,1	0,8		17
18							1	0,9			18
19							0,8				19
0°	7,6	4,2	3,1	2,4	1,7	1	0,5	-	-	-	0°

t_301_001_00023_00_000



	8,1 m	10,4 m	12,1 m	13,9 m	16,7 m	20,1 m	23,6 m	26,4 m	28,7 m	31 m	
3	40,6	27,3	27,3	27,3	16,2	16,4	16,9				3
3,5	36,5	27,3	27,3	27,3	16,2	16,2	16,6	15,2			3,5
4	33,1	27,3	27,3	27,3	16,2	16,2	16,3	14,5	12,6		4
4,5	29,6	27,3	27,3	27,2	16,2	16,2	16,2	13,9	12,1	10,6	4,5
5	26,3	26	25,8	25,7	16,2	16,2	15,6	13,3	11,6	10,2	5
5,5	22,9	22,5	22,4	22,3	16,2	16,2	14,9	12,7	11,1	9,8	5,5
6		19,8	19,6	19,5	16,2	16,2	14,1	12,2	10,7	9,4	6
7		16,1	16,1	16,1	16,2	15,2	12,9	11,2	9,9	8,7	7
8		13	13,3	13,4	13,8	13,6	11,8	10,4	9,2	8,1	8
9			11,2	11,4	11,6	11,8	10,9	9,6	8,5	7,6	9
10				9,4	9,9	10,2	10,1	8,9	7,9	7,1	10
11				8,2	8,4	8,5	8,6	8,3	7,4	6,6	11
12					7,5	7,6	7,6	7,6	6,9	6,2	12
13					6,7	6,8	6,8	6,8	6,5	5,8	13
14					6	6,1	6,2	6,1	5,9	5,4	14
15						5,5	5,6	5,5	5,3	5	15
16						4,8	4,9	4,7	4,5	4,4	16
17						4,3	4,3	4,3	4,1	4	17
18							4	3,9	3,8	3,6	18
19							3,7	3,6	3,5	3,3	19
20							3,4	3,3	3,2	3	20
21							3,2	3,1	2,9	2,8	21
22								2,9	2,7	2,5	22
23								2,7	2,5	2,3	23
24								2,5	2,3	2,1	24
25									2,1	2	25
26									2	1,8	26
27										1,7	27
28										1,5	28
28,5										1,5	28,5
0°	13,8	10,3	8,2	7	5,6	4,1	3,1	2,5	2	1,5	0°


t_301_001_00003_00_000

Traglasten – auf Reifen

T

Lifting capacities – on tyres • Forces de levage – sur pneus • Portate – Su gomma

Tablas de carga – sobre neumáticos • Грузоподъемность – на колесном ходу




	8,1 m			9,9 m			11,6 m			13,3 m			15 m			16,7 m			
	0° *	180° **	360°	0° *	180° **	360°	0° *	180° **	360°	0° *	180° **	360°	0° *	180° **	360°	0° *	180° **	360°	
3	18,4			16,1			15,7			15			14			13,2			3
3,5	15,2	12,3		14,3			13,5			12,7			12			11,4			3,5
4	12,6	11	8,2	12,2			11,6			11			10,5			10			4
4,5	10,4	9,5	6,9	10,5	10,1	7,2	10,1			9,6			9,2			8,9			4,5
5	8,3	8,5	5,9	8,5	8,7	6,2	8,6	8,8		8,5			8,2			7,9			5
5,5	7,1	7,7	5	7,3	7,9	5,3	7,3	8	5,6	7,4	8,1	5,7	7,3	8,1		7,1			5,5
6				6,3	7,2	4,7	6,4	7,3	4,8	6,4	7,4	5	6,5	7,4	5,1	6,4	7,5		6
6,5				5,5	6,6	4,1	5,6	6,7	4,3	5,7	6,8	4,4	5,7	6,9	4,4	5,7	6,9	4,4	6,5
7				4,9	6,1	3,6	5	6,2	3,8	5,1	6,3	3,9	5,1	6,3	3,9	5,1	6,4	3,9	7
8							3,8	5,3	3	3,8	5,4	3,1	3,9	5,4	3,2	3,9	5,5	3,2	8
9							3,1	4,3	2,3	3,1	4,4	2,5	3,2	4,4	2,6	3,2	4,5	2,6	9
10										2,6	3,8	1,9	2,7	3,9	2	2,7	3,9	2,1	10
11													2,2	3,4	1,6	2,3	3,5	1,7	11
12													1,9	3	1,3	1,9	3,1	1,4	12
13																1,7	2,7	1	13
14																1,4	2,4	0,8	14

0° * = nach hinten · over rear · en arrière · sul posteriore · hacia atrás · стрела повернута назад

t_301_001_00037_00_000

180° ** = nach vorne · over front · en avant · sulla parte anteriore · hacia delante · стрела повернута вперед




	8,1 m			9,9 m			11,6 m			13,3 m			15 m			16,7 m			
	0° *	180° **	360°	0° *	180° **	360°	0° *	180° **	360°	0° *	180° **	360°	0° *	180° **	360°	0° *	180° **	360°	
3	18,4			16,1			15,7			15			14			13,2			3
3,5	15,2	16,5		14,3			13,5			12,7			12			11,4			3,5
4	12,6	14,8	8,2	12,2			11,6			11			10,5			10			4
4,5	10,4	13	6,9	10,5	13,2	7,2	10,1			9,6			9,2			8,9			4,5
5	8,3	11,8	5,9	8,5	12	6,2	8,6	12,1		8,5			8,2			7,9			5
5,5	7,1	10,8	5	7,3	11	5,3	7,3	11,1	5,6	7,4	11,2	5,7	7,3	11,2		7,1			5,5
6				6,3	10,1	4,7	6,4	10,1	4,8	6,4	10,3	5	6,5	10,3	5,1	6,4	10,3		6
6,5				5,5	8,9	4,1	5,6	9	4,3	5,7	9,2	4,4	5,7	9,3	4,4	5,7	9,3	4,4	6,5
7				4,9	8,2	3,6	5	8,3	3,8	5,1	8,4	3,9	5,1	8,4	3,9	5,1	8,5	3,9	7
8							3,8	7	3	3,8	7,1	3,1	3,9	7,1	3,2	3,9	7,2	3,2	8
9							3,1	5,8	2,3	3,1	5,9	2,5	3,2	6	2,6	3,2	6	2,6	9
10										2,6	5	1,9	2,7	5,1	2	2,7	5,1	2,1	10
11													2,2	4,1	1,6	2,3	4,1	1,7	11
12													1,9	3,6	1,3	1,9	3,6	1,4	12
13																1,7	3,2	1	13
14																1,4	2,8	0,8	14

0° * = nach hinten · over rear · en arrière · sul posteriore · hacia atrás · стрела повернута назад


t_301_001_00047_00_000

180° ** = nach vorne · over front · en avant · sulla parte anteriore · hacia delante · стрела повернута вперед

Lifting heights • Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento • Alturas de elevación • Высота подъема



Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность




	8,1 m				10,4 m				12,1 m				13,9 m				16,7 m				
	1,5 m																				
	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	
3			21,8	16,8			22,6	17,1			22,9	17,2			23	17,3				16	3
3,5		25	21,4	16,6			22,1	16,9			22,4	17			22,6	17,1			15,8	15,8	3,5
4		25	21	16,5			21,7	16,7			22	16,8			22,2	16,9			15,7	15,8	4
4,5		25	20,7	16,4		25	21,2	16,5			21,6	16,6			21,8	16,7			15,7	15,8	4,5
5		24,6	20,4	16,4		25	20,9	16,4			21,2	16,5			21,4	16,5			15,7	15,8	5
6	24,6	23,7	20,2	16,3		24,2	20,3	16,3		23,9	20,6	16,3			20,8	16,3			15,7	15,8	6
7	18,3	20,2	20,1	16,1	20	19,7	19,6	16,3		19,4	19,6	16,2		19,1	19,3	16,1			15,7	15,8	7
8					16,5	16,7	16,3	16,2		16,8	16	16,1		16,8	15,7	15,9		16,6	15,7	15,8	8
9					13,3	13,4	13,5	13,5	13,3	13,6	13,6	13,8		13,6	13,8	13,8		13,8	13,9	14	9
10									11,2	11,3	11,4	11,4	11,1	11,3	11,4	11,5		11,4	11,5	11,6	10
11									9,6	9,6	9,7	9,7	9,3	9,3	9,7	9,8		9,5	9,8	9,9	11
12													7,9	7,9	8	8	7,9	8	8,1	8,2	12
13														7	7	6,7	7	7	7,1	7,2	13
14																	6,2	6,2	6,3	6,3	14
15																	5,5	5,6	5,6	5,6	15
16																		5,1	5,1		16

t_301_002_01301_00_000


	20,1 m				23,6 m				26,4 m				28,7 m				31 m				
	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	
4				15,9																	4
4,5				15,8																	4,5
5			15,7	15,8				15,8													5
6			15,7	15,8			15,7	15,8				15,3									6
7			15,7	15,8			15,7	15,7			15,7	15,1				14,1					7
8			15,6	15,7			15,2	15			14,5	14,5			13,8	13,9				11,1	8
9			13,7	13,8			13,1	13,3			12,4	12,5			11,7	11,9			11	10,8	9
10		11,6	11,7	11,8			11,4	11,5			10,8	10,8			10,4	10,4			9,9	10,1	10
11		9,8	9,8	10,1			9,9	10			9,5	9,5			9,1	9,2			8,7	8,8	11
12		8,1	8,2	8,3		8,2	8,2	8,3			8,1	8,2			7,9	8			7,6	7,7	12
13		7,1	7,2	7,3		7,1	7,2	7,3			7,1	7,2			6,9	7			6,6	6,8	13
14		6,3	6,4	6,4		6,3	6,4	6,4		6,2	6,3	6,3			6	6,1			5,8	5,9	14
15	5,6	5,6	5,7	5,7		5,6	5,7	5,7		5,5	5,5	5,6		5,3	5,4	5,4			5,1	5,2	15
16	5	5	5,1	5,1		5	5	5,1		4,9	4,9	5		4,4	4,6	4,8			4,3	4,4	16
17	4,2	4,3	4,3	4,3		4,3	4,3	4,3		4,2	4,2	4,2		4	4	4		3,8	3,8	3,9	17
18	3,8	3,9	3,9	3,9	3,8	3,9	3,9	3,9		3,8	3,8	3,8		3,6	3,6	3,6		3,4	3,4	3,5	18
19	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5		3,4	3,4	3,5		3,2	3,2	3,3		3	3,1	3,1	19
20					3,2	3,2	3,2	3,2		3,1	3,1	3,1		2,9	2,9	3		2,7	2,8	2,8	20
21					2,9	2,9	2,9	2,9	2,8	2,8	2,8	2,9		2,6	2,7	2,7		2,5	2,5	2,5	21
22					2,7	2,7	2,7	2,7	2,5	2,6	2,6	2,6	2,3	2,4	2,4	2,4		2,2	2,2	2,3	22
23									2,3	2,4	2,4	2,4	2,1	2,2	2,2	2,2		2	2	2,1	23
24									2,1	2,2	2,2	2,2	1,9	2	2	2		1,8	1,8	1,8	24
25									2	2	2	2	1,8	1,8	1,8	1,8	1,6	1,6	1,7	1,7	25
26													1,6	1,6	1,7	1,7	1,4	1,5	1,5	1,5	26
27													1,5	1,5	1,5	1,5	1,3	1,3	1,3	1,4	27
28																	1,2	1,2	1,2	1,2	28
29																	1	1,1	1,1	1,1	29
30																	0,9	0,9	0,9	0,9	30

t_301_002_01301_00_000

Lifting heights • Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento • Alturas de elevación • Высота подъема



Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность



	8,1 m				21,3 m				24,7 m				28,7 m				31 m				
	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	
3	7,1				9,6																3
3,5	6,8	5,6			9,6																3,5
4	6,5	5,5			9,6				9,6												4
4,5	6,2	5,3			9,6				9,4												4,5
5	5,9	5,1			9,5				9,2				8,3								5
6	5,3	4,6	3,8		8,9	6			8,7				8				7,4				6
7	4,8	4,3	3,6	2,7	8,3	5,8			8,2	5,8			7,7				7,2				7
8	4,1	4,1	3,5	2,7	7,8	5,6	4,1		7,8	5,6			7,4	5,5			7				8
9	3,6	3,8	3,4		7,4	5,4	4	2,8	7,4	5,4	4		7,1	5,3			6,8	5,2			9
10	3,3	3,6	3,2		7	5	3,9	2,8	7	5,1	3,9	2,8	6,9	5,1	3,9		6,6	5,1			10
11	3	3,2	1,1		6,6	4,7	3,8	2,7	6,7	4,7	3,8	2,7	6,6	4,7	3,8	2,7	6,4	4,7	3,8		11
12	2,7	2,9	0,6		6,3	4,5	3,7		6,4	4,6	3,8	2,7	6,3	4,6	3,7	2,7	6,2	4,5	3,7	2,7	12
13	2,5	0,6			6	4,4	3,7		6,1	4,5	3,7		6,1	4,5	3,7	2,7	6	4,4	3,7	2,7	13
14					5,7	4,3	3,6		5,9	4,4	3,6		5,9	4,4	3,6		5,7	4,3	3,6	2,7	14
15					5,4	4,2	3,6		5,5	4,2	3,6		5,5	4,3	3,6		5,2	4,2	3,6		15
16					4,9	4,1	3,5		5	4,1	3,5		4,9	4,2	3,5		4,4	4,2	3,5		16
17					4,2	4	3,5		4,2	4,1	3,5		4,2	4,1	3,5		3,9	4,1	3,5		17
18					3,8	3,9			3,8	4	3,5		3,7	3,9	3,5		3,5	3,8	3,4		18
19					3,5	3,6			3,4	3,6	3,4		3,4	3,6	3,4		3,2	3,4	3,4		19
20					3,1	3,3			3,1	3,3			3	3,2	3,3		2,9	3,1	3,3		20
21					2,9	3			2,8	3			2,8	2,9	3,1		2,6	2,8	3		21
22					2,6	2,7			2,6	2,7			2,5	2,7	2,8		2,3	2,5	2,7		22
23					2,4				2,4	2,5			2,3	2,4			2,1	2,3	2,4		23
24					2,2				2,2	2,3			2,1	2,2			1,9	2,1			24
25					2				2	2,1			1,9	2			1,7	1,9			25
26									1,8				1,7	1,9			1,6	1,7			26
27									1,7				1,6	1,7			1,4	1,6			27
28									1,5				1,5	1,5			1,3	1,4			28
29													1,3	1,4			1,2	1,3			29
30													1,2				1,1	1,1			30
31													1,1				0,9				31
32													1				0,8				32
33																	0,7				33
34																	0,6				34

t_301_003_02301_00_000

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность

8,1 - 31 m

13 m

6,4 x 6,2 m

360°

6,5 t

EN

	8,1 m				21,3 m				24,7 m				28,7 m				31 m				
	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	
3	4,1																				3
3,5	3,9																				3,5
4	3,7				4,8																4
4,5	3,5				4,8				4,8												4,5
5	3,3				4,8				4,8												5
6	3	2,6			4,8				4,8				4,6				4,3				6
7	2,8	2,4			4,6				4,6				4,4				4,2				7
8	2,6	2,2			4,3				4,3				4,2				4				8
9	2,4	2,1			4	2,6			4	2,6			3,9				3,8				9
10	2,2	2	1,7		3,7	2,5			3,8	2,5			3,7	2,5			3,6				10
11	2	1,9	1,7		3,5	2,4			3,5	2,4			3,5	2,4			3,5	2,4			11
12	1,9	1,8	1,6	1,4	3,3	2,3	1,8		3,3	2,3			3,4	2,3			3,3	2,3			12
13	1,8	1,7	1,5	1,4	3,1	2,2	1,8		3,2	2,2	1,8		3,2	2,3			3,2	2,2			13
14	1,7	1,6	1,5	1	2,9	2,1	1,7		3	2,2	1,7		3,1	2,2	1,7		3	2,2	1,7		14
15	1,6	1,6	1,5	0,6	2,7	2,1	1,7	1,4	2,9	2,1	1,7	1,4	2,9	2,1	1,7		2,9	2,1	1,7		15
16	1,6	1,5	1,4	0,6	2,6	2	1,6	1,4	2,7	2	1,7	1,4	2,8	2,1	1,7	1,4	2,8	2,1	1,6		16
17	1,5	1,5	0,7		2,5	1,9	1,6		2,6	2	1,6	1,4	2,7	2	1,6	1,4	2,7	2	1,6	1,4	17
18	1,5	0,8			2,4	1,9	1,6		2,5	1,9	1,6		2,6	1,9	1,6	1,4	2,6	2	1,6	1,4	18
19					2,2	1,8	1,5		2,4	1,9	1,6		2,5	1,9	1,6		2,5	1,9	1,6	1,4	19
20					2,2	1,8	1,5		2,3	1,8	1,5		2,4	1,8	1,5		2,4	1,9	1,6		20
21					2,1	1,7	1,5		2,2	1,8	1,5		2,3	1,8	1,5		2,3	1,8	1,5		21
22					2	1,7	1,5		2,1	1,7	1,5		2,2	1,8	1,5		2,2	1,8	1,5		22
23					1,9	1,6	1,5		2	1,7	1,5		2,1	1,7	1,5		2,2	1,7	1,5		23
24					1,9	1,6			2	1,6	1,5		2,1	1,7	1,5		2,1	1,7	1,5		24
25					1,8	1,6			1,9	1,6	1,5		2	1,7	1,5		1,9	1,7	1,5		25
26					1,7	1,5			1,8	1,6			1,9	1,6	1,5		1,7	1,6	1,5		26
27					1,7	1,5			1,8	1,6			1,7	1,6	1,4		1,6	1,6	1,4		27
28					1,6	1,5			1,7	1,5			1,6	1,6			1,4	1,6	1,4		28
29					1,6				1,6	1,5			1,5	1,5			1,3	1,5			29
30					1,5				1,4	1,5			1,3	1,5			1,2	1,4			30
31									1,3				1,2	1,4			1,1	1,2			31
32									1,2				1,1	1,3			1	1,1			32
33									1,1				1	1,2			0,9	1			33
34									1				0,9	1			0,8	0,9			34
35													0,8				0,7	0,8			35
36													0,7				0,6	0,7			36
37													0,7								37
38													0,6								38

t_301_003_03301_00_000